■カットオフバンドソー

○コバルトVL





特長

- 刃先部に最高級 M42 コバルトハイス素材を使用、耐摩耗性、耐熱性に優れステンレス加工にも安心して使用頂けます。
- ■従来品のシングルピッチをバリアブル VL(不等ピッチ)にし、 切断時のビビリを抑えて、スムーズな切断が可能です。

■ M42コバルトVL

商品番号	幅(mm)	厚さ(mm)	刃数(P)	長さ(mm)	希望小売価格(1本)
CBS288	19		6/10·8/12	2,880	¥11,550
CBS275			4/6·5/7	2,750	¥8,800
CBS300		0.9	6/10.8/12	3,000	¥10,450
CBS375	27	0.9	6/10.6/12	3,750	¥13,310
CBS350			3/4.5/7	3,505	¥11,440
CBS366			4/6·6/10	3,660	¥11,990
CBS4115	34	1.1	2/3·3/4	4,115	¥16,830
CBS457	54	1.1	4/6	4,570	¥18,590
CBS467				4,670	¥22,440
CBS488				4,880	¥23,320
CBS504			2/3·3/4	5,040	¥24,090
CBS530	41	1.3	2/3·3/4 4/6	5,300	¥25,410
CBS545			4/6	5,450	¥26,180
CBS579				5,790	¥27,830
CBS665				6,650	¥31,790
CBS5665				6,650	¥38,760
CBS760	E4	1.6	2/3·3/4	7,600	¥44,360
CBS800	54		4/6	8,000	¥46,370
CBS830		(2本入)		8,300	¥48,390
CBS880	67		2/3·3/4	8,800	¥90,500

※幅 41 mmまで 1 箱 5PCS、54 mm以上は 1 箱 2PCS ※幅 54 mm、67 mmは受注生産となります。

■ ブレードサイズ メーカー別一覧表 メーカー・適応機種 幅×長さ

	メーカー・週心機性	幅×長ご	l l
	NCC-250A	27×3505	
	NCC-250B	27×3505	
	NCC-250S	27×3505	
	NCC-250H	27×3505	
	SCH-25SA	27×3505	
	SCH-25FA	27×3505	
	SCH-25PC	27×3505	
	SCH-33FA	34×4115	
=	SCH-33PC	34×4115	
	SCH-40SA	34×4570	
⊐	SCH-40FA	34×4570	
_	SCH-40PC	34×4570	
	SCP-25SA	25×3505	
テ	SCP-55SA	41×4800	
	SCH-50FA	41×5300	
	SCH-50PC	41×5300	
ツ	SSH-260DM	27×2750	
	SSH-280DM	27×2950	
ク	SSH-320AM	27×3150	
-	SSH-350D	25×3505	
	SSH-650D	41×5040	
	SSH-750D	41×5790	
	SSP-800A	54×6650	
	SSP-800D	54×6650	
	SSH-900D	54×8000	
	SSP-1200D	67×8800	
	SSU-450	27×4420	
	C-200	27×3270	
	H-250SA	27×3505	
	H-250E/D/H	//	
	HT-500	"	
	HA-250(L)	"	
	HAD-250	"	
	HFA/HXA-250	"	
	C-250	27×3660	
	CR-225/300	//	
	CRA/CHA-300	"	
ア	CRH-300S	"	
<i>J</i>	AMC-325	27×4110	
	H-350SA	34×4110	
	HA/FA-300S	//	
マ	CR-400	34×4460	
	H/HA-400	34×4570	
		J4×4570	
ダ	VM-500/1000	34×5090	
_	HA/HFA-400S		
	CR/CRA-400 HS-600	34×5320	
		34×7100	
	H/HA-450H	41×4670	
	VM-1200	//	
	H-5545	41×4880	
	H-550E	//	
	HA-450S	41×5300	
	CRA-500	//	
	HFA-500	//	
	VL-1200	54×3460	

	メーカー・適応機種	幅×長さ
	VL-1200N	54×4240
	CR-500	54×6980
	H-600	54×7600
	H/HA/HFA-700	//
	CRH-600	54×8000
	CRH-750	54×8300
ア		
	H-750 (D)	//
	H-800 (D)	//
	UB-4090	34×3505
マ	H-450HD	41×4670
	H-650HD	41×5040
	H-750HD	41×5790
ダ	HK (A) -800	41×6650
9	HK (A) -800	54×6650
	H-900HD	54×8000
	HK-1000	67×8800
	VM-4000	54×10200
	H-1080	67×8800
	H-1300	67×11800
	H-200B	27×3270
	H-250C(D)	27×3500
	HA-250C	//
	G(GA)-250	27×3505
	S(GA)-260W	//
	H(HA)-330	27×3660
	S(A)-330	//
	S(SA)-360	27×4120
	GA-260	27×3505
	GA-260 (W)	34×3505
	W-250B	34×3660
	H-3545	34×4030
	S(SA)-360B	34×4120
	GA-320	34×4120
大	GA-320(W)	41×4120
	H-4050	34×4570
東	S-4080(P)	//
*	GA-400	34×4570
	GAC-400 (W)	41×4570
精	GA-330(W)	34×4120
113		
	GA-320W	41×4120
機	S-4560	41×5030
	S-4070F	41×5450
	S(GA)-5070	//
	S-5570	//
	GA-6070	41×6095
	GA-600	54×6250
	H-500B	54×6500
	GA-660	54×6705
	S(GA)-6090	54×7600
	GA-8010	54×8300
	V-1510	//
	V-2020	54×8000
	V-2120	54×8800
	V-6020	//
	S-1010(1011)	67×8840

	メーカー・適応機種	幅×長さ
	ST-3540	34×4120
大	ST-4060(G)	34×4570
	ST-4565	41×5040
東	ST-4070	41×5450
1	ST-5070	//
精	ST-6090	54×7600
	ST-8015	67×10670
機	FT-240	27×3180
	FTA-240	//
	ルカットー150	27×2190
	KC-300	27×3840
	KCH-300	//
京	H-35	"
	KC-400	34×4450
浜		
"`	ルカット-600 ルカット-750	34×4570
		41×5190
	ルカット-900	41×6190
	SDA-220AU	27×3505
	HDA-340AU	34×5334
	FDA-320/460	41×4632
カ	HUA-360W	41×5334
	PBA-460AU	//
	PBA-520/520	41×6090
ス	HDA-420AU	41×6300
	HAD-520AU	54×7239
	PDA-660/800	54×8125
1.	PDA-800/800	54×8890
	PDA-1060/1260	67×13365
	PDA-1060/1660	67×14165
	PDA-1060/2060	67×14965
	KM-350(共和)	27×4030
	KM-350 (小松)	34×4030
共	KM-600D	34×4570
	KM-400HD	41×4670
和	KM-650D	41×5040
	KM-650HR	41×5450
٠.	KM-700N	//
小	K2S-700	//
١,,,	K2S-800	41×5790
松	KM-700NH	41×6175
	KM-900N	54×8000
	K2S-1000	//
	C-80	27×3660
	C-180	//
津	C-912(M·A)	27×3760
	HC-35(A)	27×4064
根	C-1216 (M·A)	27×4115
	CT-1216(M·A)	// 4115
	TF-20	27×4572
۱ĸ	TF-24	
ļ .		27×5232
1	TC-260 (M·A)	34×3505
	TC-260 (A·M)	34×3505
ル	TC-325 (M·A)	34×3690
	C-1212(M·A)	34×4065
	CB4-260GNC	34×4210

	メーカー・適応機種	幅×長さ
津	C-1220 (M·A)	41×4720
根	TC-405 (M·A)	//
·	TC-410(A·M)	41×4720
ì	TC-410 (MCA)	//
ル	DCX	54×8400
	BS-8H	27×3570
杉	HF-8	//
-	BS-12H	27×4030
	HF-12	//
本	BS-10	27×4190
	BS-16H	27×5000
	KV-20	27×3660
crano.	KV-30(32)	34×4580
興	KV-30(38)	41×4580
栄	KV-35	41×5390
~	KV-40	41×6175
産	KV-58	54×7390
	KV-60	54×7500
業	KV-75	54×9900
	KV-100	54×10320
	MC-225(H)	27×2500
メタルカット	MC-300 (H)	27×3660
بال	MC-450	41×4670
'n	MC-650	41×5040
ッ	MC-750	41×5040
۲	MC-900HDX	54×8000
=	S-500	41×5790
テンリ	S-1080	54×9906
ij	ST-1510	67×11880
	NT-200 (D)	19×2480
コイデ	NT-350D	25×3505
デ	NT-400ED	34×3660
	S-300HA	27×3820
ムラキ	S-300HB	34×3820
¥	S-400HA	34×4570
_	コンドル370SAHY	27×2945
大同	ZAC-300SA	27×3140
圖	TD-400	//
興業	15 400	"
樋	HBS-300	27×3660
怬	1100 000	2//0000
	K-600G	34×5180
京葉	K 0000	34/3100
	CB-22FA2	27×2750
7	CB-22FA2 CB-22FB (CB-22F2)	2/x2/50
Ż	CB-32FB (CB-32FA)	27×3750
ハイコーキ	CB-32FB (CB-32FA)	
+		41×4880
シナダ	パイソン650HD	41×5050
ブガ	パイソン800HD	41×6970
	MTU COOA	E41:000=
津	MTH-600A	54×8000
典	MTH-800A	54×8300
太和	ビューティーカット650HD	41×5040